

Kiara Reju PDRN

инновационный биорепарант



Kiara Reju



PDRN

Производство и сертификация

Производитель и разработчик препарата Kiara Reju – южнокорейский концерн Bio Plus. Co
Все компоненты препарата проходят многократную амфифильную очистку.

Абсолютно биосовместим с другими препаратами.

Гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата может использоваться в офтальмологии и хирургии. Имеет высокий индекс приживления в тканях. Абсолютно блокирует побочные эффекты.

Продукт имеет европейские сертификаты.

Kiara Reju



PDRN

Kiara Reju - инновационный препарат, предназначенный для реювенизации кожи и ее дериватов, эффективность которого обусловлена технологически совершенной формулой, объединяющей все действующие вещества фармакодинамической синергией.

Области применения к косметологии и дерматологии:

- -Anti Age терапия. Возраст пациентов 30+
- Детокс, стрессовая (реактивная) кожа
- Оксинегация и повышение клеточного метаболизма
- Восстановление после пиллингов и шлифовок в т ч лазерных
- Восстановление биома кожи, в т ч при ВПЧ инфекциях
- Устранение мелацитарных и меланиновых пигментаций
- Деликатное отбеливание и увлажнение кожи интимных зон
- Увлажнение и витаминизация кожи локтей и кистей рук при эндокринных и аутоиммунных патологических процессах.
- Ремоделирование матрикса кожи при посттравматической гиперпигментации, застойных пятнах, патологических рубцах
- Венотонический эффект
- Фото\хроно старение. Мелкоморщинистый\смешанный тип старения.
- Восстановление периорбитальной зоны

Kiara Reju



PDRN

Форма выпуска

- картонная упаковка
- 3 стерильных шприца объемом 2,2 мл с набранным препаратом Kiara Reju



Состав

- Высокомолекулярная нестабилизированная гиалуроновая кислота 20 мг/мл
- Полидезоксирибонуклеотид (ПДРН) 2 мг/мл
- Ниацинамид 1 мг/мл



Химический состав препарата Клинический эффект

Kiara Reju



PDRN

Компонент

Механизм действия

Высокомолекулярная нестабилизированная гиалуроновая кислота (ГК)

• Действие препарата: • Является основным из компонентов внеклеточного матрикса. • Координирует межклеточное взаимодействие, пролиферацию, дифференцировку и апоптоз клеток. • Обеспечивает защиту клеток от окислительного стресса. • Увлажняет эпидермис и дерму, удерживая влагу в межклеточном пространстве. • Оказывает противовоспалительное, детоксицирующее, лимфодренажное действие. • Опосредованно стимулирует неоколлагенез. Показания: • Профилактика и коррекция признаков фото–и хроностарения кожи • Обезвоженная и сухая кожа • Подготовка к проведению пластических операций, лазерных шлифовок, химических пилингов и реабилитация после них • Атрофические рубцы, стрии • Стрессовая кожа • Подготовка к пребыванию на солнце и восстановление кожи после УФ-повреждений • Мелкие морщины



Полидезоксирибонуклеотид

Компонент	Механизм действия
Полидезоксирибонуклетоид (PDRN)	<ul style="list-style-type: none">• Донирование фибробластов и кератиноцитов пластическим материалом для нуклеарного воспроизведения (ускорение клеточной пролиферации)• Ускорение неофиброгенеза, неоангиогенеза, неоцитогенеза за счет катализования синтеза факторов роста• Инактивация активных форм кислорода• Утолщение эпидермиса и дермы• Восстановление физиологической биомеханики тканей (упругость, эластичность)• Увлажнение кожи за счет липосомального пропитывания обновленных рядов кератиноцитов• Уменьшение выраженности и скорости de novo образования фотопигментаций



Ниацинамид

Компонент	Механизм действия
Ниацинамид (никотинамид, витамин РР, витамин В3)	Рецепторная активизация синтеза коллагена <ul style="list-style-type: none">• Балансирование работы сальных желез• Укрепление микрососудистого русла• Восстановление гидро-липидной мантии• Нейтрализация активных форм кислорода• Депигментация очагов внеклеточного накопления меланина• Улучшение биомеханических свойств кожи (упругости, растяжимости)• Уменьшение гиперемии кожи (антикуперозный эффект)• Осветление гиперпигментных пятен• Увлажнение кожи• Себорегуляция

Протокол процедур

- Препарат всесезонный
- Не требует длительной реабилитации пациента. Необходимо защищать кожу от прямых солнечных лучей 72 часа после процедуры. Избегать перегревания.
- Подготовка пациента склонных к образованию гематом: за 1 -2 неделю до предполагаемой процедуры предложить пропить курс препарата Аскорутин или Троксевазин/Троксерутин. При появлении гематом после процедур использовать препарат Траумель. Нежелательно использовать другие виды НПВС или рассасывающие мази на основе гепарина. Т к они разрушают компоненты препарата в его основе.
- Препарат можно использовать как интрадермально, так и в технике фракционной мезотерапии, гиалурон пена и мезороллера. • Количество процедур: 6-12. Кратность 1-2 процедуры в 7-10 дней.
- Для наилучшего достижения результата использовать протокол 25 точек красоты, основанный на синтезе акупунктуры и мезотерапии.

Технология введения препарата при различных типах старения

Усталый тип старения



Мелкоморщинистый тип старения



Деформационный тип старения



Мускульный тип старения



Kiara Reju



PDRN


Биоревитализация по БАТ точкам

- **БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ТОЧКА (БАТ)**
- Основу точки акупунктуры формирует рыхлая соединительная ткань с вкраплением большого количества нервных рецепторов и свободных нервных окончаний (сигнал от которой идет в ЦНС — головной мозг), развитой сосудистой системой, клеточными элементами, содержащими биологически активные вещества. Активируя БАТ в периорбитальной зоне, мы получаем такие эффекты, как снятие пастозности и отёчности в этой зоне, уменьшение размера уже имеющихся периорбитальных грыж и профилактику их образования, уменьшение размера малярных мешков, улучшение микроциркуляции, уменьшение синдрома «тёмных кругов», усиление кожного каркаса, усиление лифтинг-эффекта.

Курсовое планирование коррекции

- Интенсивный курс – не менее 3 процедур под контролем клинического эффекта
- Полный курс — 6-14 процедур в зависимости от области
- Поддерживающие сеансы – 1 раз в месяц
- Интервал между процедурами – 10-14 дней
- Интервал между курсами – 8-12 месяцев

Мезопунктурные точки для эффекта лифтинга Sellatox



Режим дозирования

- Лицо – 2,2 мл
- Шея & декольте – 2,2 мл
- Кисти рук – 2,2 мл
- Локти – 1,1 мл
- Свод стоп – 2,2 мл
- Стрии – 2.2.мл

Результаты процедур

Фото 1.

Сочетанная методика
карбонового пиллинга
и мезотерапии Kiara Reju.

Курс 10 сеансов.

Коррекция постакне



Kiara Reju



PDRN

Результаты процедур

Фото 2.
Anti age.
Линейно-ретроградная
техника

6 сеансов



Kiara Reju



PDRN

Результаты процедур

Фото 3.
Уменьшение возрастной
скелетизации кистей

8 сеасов



Kiara Reju



PDRN

Результаты процедур

Фото 4.
Ревитализация кожи локтей.
Гипофункция щитовидной
железы в анамнезе

10 сеансов



Результаты процедур

Фото 5.
Восстановление кожи
на препарате Kiara Reju
после лазерного удаления
милиумов и фибромы



Kiara Reju



PDRN

Результаты процедур

Фото 6.
Мезоакупунктура

10 сеансов



Kiara Reju



PDRN

Kiara Reju PDRN

Флагман реювенизации!



Kiara Reju



PDRN